

рН Метры

Полевые измерения рН буровых растворов и фильтратов являются основополагающими для контроля за буровыми растворами. Наблюдение за кислотной и сероводородной коррозией также производится с учетом полученных значений рН.

Простой в использовании портативный рН-метр ACORN 5 обеспечивает определения рН с точностью 0.01 в диапазоне рН 0-14. Благодаря своим компактным размерам (14 x 7 x 3.5 см) этот прибор одинаково удобен в поле, на заводе и лаборатории. В качестве источника питания используются батарейки.

Большой жидкокристаллический дисплей позволяет легко считывать измеренные значения. Карманный рН Метр IQ125 имеет силиконовые рН датчики, устраняя проблемы, связанные с хрупкими датчиками со стеклянными колбами. IQ125 обеспечивает измерение рН в диапазоне 2-12, с разрешением 0,1 и точностью 0,1.

Для тех, кому необходимы мобильные приборы, есть популярные карманные микропроцессорные инструменты рН Testr™ с разрешением 0.1 и точностью 0.2. Эти модели имеют большой, легкий для чтения экран с кнопкой работы и калибровки .

OFITE также предлагает полный набор отбор бумажных индикаторов, с разрешающей способностью 0.5 или 0.2 единиц рН в зависимости от шкалы таблицы цветов для использованной бумаги. Градуировочные буферные растворы 4, 7, и 10 рН и отвечают требованиям Национального бюро стандартов

[147-06](#)

[рН/Ion/mV/Temp Метр ACORN 6 с электродом и переносной сумкой.](#)



[147-16-1](#)

[Водонепроницаемый карманный рНTestr 2™ рН метр.](#)



[147-50](#)
[147-52](#)
[147-53](#)
[147-54](#)
[147-57](#)
[147-60](#)
[147-61](#)
[147-62](#)
[147-63](#)
[147-70](#)
[147-80](#)
[147-11](#)

[Индикаторные полоски и бумага pH](#)



[Карманная минилаборатория pH метр IQ125.](#)



[147-16-3](#)

[Карманный водонепроницаемый с двойным разъемом.](#)



[147-04](#)

[Настольный Ионмер 510 с двумя функциями, электрод и температурный зонд, адаптеры на 115 и 220 вольт.](#)

[147-01](#)

[Портативный](#)



[pH/Температурометр ACORN 5.](#)

[< Ячейки Старения с полным внутренним покрытие из тефлона, емкостью 500 мл \(US Patent No. 5,152,184\). Вверх pH/Ion/mV/Temp Метр ACORN 6 с электродом и переносной сумкой. >](#)

Источник: <http://ofite.ru/node/27>