

Анализ сточных вод

Занимаетесь ли Вы водоподготовкой, очисткой сточных вод или выполнением обезвоживания отстоя, OFITE имеет полную линию продукции для Вас.



[166-25](#)

[Влагомер AMB 50.](#)



[153-59](#)

[Гигрометр, с зондом
Hygrostick®.](#)



[291-00](#)

[Испытательный набор
флокулянтов Poly Prep "N" Floc.](#)

[145-00-10](#)

[Набор мембранного фильтра
Millipore® Низкого давления.](#)



[130-86](#)

[Прибор CON® 410 для определения Waterproof электропроводности /TDS/Температуры. водонепроницаемый.](#)




[298-00](#)

[Прибор для измерения диффузного воздух - растворенного воздух флотации.](#)



[293-00](#)

[Система фильтрационного потенциала непрерывно измеряет электрические заряды в пробе очищенной воды, которые указывают дозировку полимера на процессе обработки.](#)



[294-00](#)

[Таймер капиллярной пропитки \(CST\).](#)



[144-95](#)

[Тест-набор для анализа воды в контейнере из нержавеющей стали](#)



[299-10](#)

[Турбидиметр. Портативный](#)



[< Портативный pH/Температурометр ACORN 5. Вверх Влагомер AMB 50. >](#)

Источник: <http://ofite.ru/node/46>